



TANEX allround

CERTIFICAATNUMMER: AL2019WMP1

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
08/02/2023 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27

BE +32 2 808 18 34

UK +44 20 36 95 04 36

CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668

NL +31 85 208 7787

DE +49 176 86 14 58 96

Air-label.com



SANET zitrotan

CERTIFICAATNUMMER: AL2019WMP2

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
08/02/2023 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27

BE +32 2 808 18 34

UK +44 20 36 95 04 36

CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668

NL +31 85 208 7787

DE +49 176 86 14 58 96

Air-label.com



TANET interior

CERTIFICAATNUMMER: AL2019WMP4

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
08/02/2023 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27

BE +32 2 808 18 34

UK +44 20 36 95 04 36

CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668

NL +31 85 208 7787

DE +49 176 86 14 58 96

Air-label.com



SANET daily

CERTIFICAATNUMMER: AL2019WMP5

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
08/02/2023 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27
 BE +32 2 808 18 34
 UK +44 20 36 95 04 36
 CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668
 NL +31 85 208 7787
 DE +49 176 86 14 58 96

Air-label.com



WC mint

CERTIFICAATNUMMER: AL2019WM14

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
08/02/2023 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27

BE +32 2 808 18 34

UK +44 20 36 95 04 36

CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668

NL +31 85 208 7787

DE +49 176 86 14 58 96

Air-label.com



TAWIP vioclean

CERTIFICAATNUMMER: AL2021WMPB01

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
01/11/2022 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27

BE +32 2 808 18 34

UK +44 20 36 95 04 36

CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668

NL +31 85 208 7787

DE +49 176 86 14 58 96

Air-label.com



SANET spray

CERTIFICAATNUMMER: AL2021WMPB02

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
01/04/2023 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27

BE +32 2 808 18 34

UK +44 20 36 95 04 36

CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668

NL +31 85 208 7787

DE +49 176 86 14 58 96

Air-label.com



MANUDISH sensitive

CERTIFICAATNUMMER: AL2021WMPB04

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
01/10/2022 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27

BE +32 2 808 18 34

UK +44 20 36 95 04 36

CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668

NL +31 85 208 7787

DE +49 176 86 14 58 96


Air-label.com



TANET SR13

CERTIFICAATNUMMER: AL2023WMPB06

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
01/09/2023 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27

BE +32 2 808 18 34

UK +44 20 36 95 04 36

CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668

NL +31 85 208 7787

DE +49 176 86 14 58 96


Air-label.com



SANET lavocid

CERTIFICAATNUMMER: AL2023WMPB07

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
01/09/2023 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27

BE +32 2 808 18 34

UK +44 20 36 95 04 36

CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668

NL +31 85 208 7787

DE +49 176 86 14 58 96

Air-label.com



LAVAMANI sensation

CERTIFICAATNUMMER: AL2023WMP08

Dit certificaat werd door Air Label Score afgeleverd om aan de houder te garanderen dat de bovenvermelde referentie een A+ score kreeg voor beroepsmatig gebruik.

DATUM VAN UITGIFTE	HOUDER	DOOR AIR LABEL SCORE
01/09/2023 1 jaar geldig, verlengbaar	Werner & Mertz Benelux Avenue Jean Monnet 1/6 1401 Nivelles Baulers - Belgique	

Air Label Score **geeft elk getest product een score** van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) die de uitstoot van het product weergeeft.

De testen werden door een **erkend laboratorium** uitgevoerd in een uitstootkamer op basis van de protocollen bepaald door de aangepaste normen NF EN ISO 16000-3, 16000-6, 16000-9 en 16000-11.

Alle Vluchtige Organische stoffen die door het product worden uitgestoten, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarna worden ze vergeleken met de uitstootlimietwaarden van meer dan 125 internationale organisaties.

Om een A+ score voor beroepsmatig gebruik te behalen, moet elke Vluchtige Organische stof **voldoen aan de strengste emissienorm** van deze lichamen. Scores en limietwaarden worden jaarlijks bijgewerkt.



1000 Brussel, BELGIË
 btw BE0721823817
 contact@air-label.com

FR +33 1 82 88 84 27

BE +32 2 808 18 34

UK +44 20 36 95 04 36

CA +1 438 819 9668

USA +1 438 819 9668

NL +31 85 208 7787

DE +49 176 86 14 58 96

Air-label.com