

UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning



**ALS JE HOOG WILT GAAN, HEB JE EEN STERKE GRIP NODIG:
De nieuwe OptiLoc-telescopische stelen**

NIEUW



Quality Tools for Smart Cleaning



VEILIGHEID OP HET HOOGSTE NIVEAU

UNGER telescopische stelen zijn bij de professionele glasreiniging altijd al de ideale uitrusting om probleemloos vanaf de grond te werken.


De 2- of 3-delige telescopische stelen van aluminium, die in 12 verschillende lengtes beschikbaar zijn, maken het reinigen van ramen en glasoppervlakken mogelijk tot op een hoogte van max. 10 m.

Voor nog meer bedienings- en handlingscomfort heeft **UNGER** de OptiLoc telescopische stelen nu verder geoptimaliseerd. Dankzij de nieuwe thermoplastische 2 componenten schroefdoppen overtuigt de generatie van de OptiLoc telescopische stelen met talrijke voordelen:

- **2K grepen: verbeterde greepveiligheid ook met natte handen**
- **Ergonomischer werken door nieuw design van de greep**
- **Veilige stand bij het neerzetten**
- **Gewicht en stijfheid perfect uitgebalanceerd**
- **Hoogste kwaliteit - „Made in Germany“**
- **Optimale compatibiliteit met alle UNGER glasreinigingswerktuigen**

„De nieuwe OptiLoc-steel is echt geweldig om vast te houden en mee te werken.“

Jeremia Franke, al meer dan 5 jaar gepassioneerd glasreiniger



NIEUW



ERGOTEC® VEILIGHEIDSCONUS

- Compatibel met alle UNGER werktuigen.
- Verhindert het naar beneden vallen van de werktuigen
- Snelle en eenvoudige werktuigwissel



2 COMPONENTEN- SCHROEFDOPPEN

- Eenvoudiger openen en sluiten
- Betere grip ook met natte handen



NIEUW DESIGN VAN DE GREEP

- Betere haptische eigenschappen door 2k-oppervlak
- Ergonomische en veilige grip ook in natte omgeving



ANTISLIP EINDKAP

- Veilige stand bij het neerzetten van de OptiLoc telescopische stelen
- Beschermt tegen beschadigingen

OPTI LOC STELT NORMEN




Telescoopsteel, 2-delig, met veiligheidsconus

Art.-Nr.	Afmeting	Netto gewicht in kg
EZ120	1,25 m	0,36
EZ250	2,50 m	0,62
EZ300	3,00 m	0,70
EZ400	4,00 m	0,92
EZ500	5,00 m	1,08
EZ600	6,00 m	1,30

Telescoopsteel, 3-delig, met veiligheidsconus

Art.-Nr.	Afmeting	Netto gewicht in kg
ED180	1,85 m	0,71
ED370	3,75 m	1,10
ED450	4,50 m	1,30
ED600	6,00 m	1,60
ED750	7,50 m	1,82
ED900	9,00 m	2,20



UNGER Germany GmbH
 Piepersberg 44
 D-42653 Solingen
 Germany
 Tel.: (49) 212 2207 0
 Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de UNGER Germany GmbH in de meest recente versie van toepassing, te bekijken op www.ungerglobal.com.
 Alle informatie onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.

